



SMT 生产线自动化供料系统

接驳台



接驳台

Conveyor



产品简介 Product description

产品名称	产品用途	产品特点		
接驳台	用于 SMT 生产线上 PCB 板暂停过渡	●全焊接钣金结构框架 ●采用可编程 PLC 工控板系统 ●全铝型材结构输送轨道,坚硬美观 ●滚珠丝杆调宽窄 ●中大力德电机		

注:接驳台轨道形式可根据客户要求定做;灯架可根据客户要求配装。

产品名称							型号				
接驳台	0.5M 单轨	0.5M 双轨	0.6 单轨	0.6 双轨	0.8M 单轨	0.8双轨	1 米单轨	1M 单轨双段	1M 双轨单段	1M 双轨双段	
35-37-1	JB501	JB502	JB601	JB602	JB801	JB802	JB1001	ЈВ1002	JB1001C	JB1002D	

产品参数 Product parameters

产品名称	接驳台			
	轨道长度(mm): L=500~1000			
规格	送板方向: 左至右 右至左			
	PCB 板有效尺寸(长*宽)mm: 80*50-460*330			
PCB 输送高度	900±20 (mm)			
设备外型尺寸(长*宽*高)mm	根据选型拟定尺寸			
重量(KG)	50~80(与型号比配重量)			
设备电源	AC220 Hz50			